



如何临时禁用CIFS共享

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-KBs/How_to_Disable_the_CIFS_shares_t...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 09:13:42 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- CIFS

问题解答

- ONTAP 没有 禁用CIFS共享的功能
- 暂时隐藏CIFS共享：
 1. 可以从共享属性中删除属性"brown可浏览"。
注意：这只会确保共享不可见、除非通过其自己的路径访问它。
 2. 创建共享的卷可以先脱机、然后再联机。
注意：使卷脱机和联机会造成系统中断。卷再次联机后、客户端应 能够恢复。
- 删除共享指针：
 - [可以删除共享](#)

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information

- 。 [可以](#) 使用相同路径 [重新创建共享](#)、这样 卷/路径中的数据将保持不变

注意：请记住 共享ACL以供重新创建。删除/重新创建共享指针时、卷中的数据不会受到影响。

追加信息

- [使用SMB共享属性概述](#)
- [Vserver CIFS共享属性show](#)
- [删除Vserver CIFS共享属性](#)
- [添加了Vserver CIFS共享属性](#)
- [卷脱机](#)
- [卷联机](#)